

La dialyse extrahospitalière dans le registre du GNFB

Dr.F.Collart

Commission du registre GNFB

Commission du registre ERA-EDTA

2^e Symposium de Dialyse Extra-Hospitalière, Bruxelles, 22 mai 2014

La dialyse extrahospitalière dans le registre du GNFB



20 ans !


Dr.F.Collart

Commission du registre GNFB

Commission du registre ERA-EDTA


2^e Symposium de Dialyse Extra-Hospitalière, Bruxelles, 22 mai 2014

Incidents: Répartition selon sexe 1994 - 2013




Pts prévalents en dialyse – Hb (g/dl)

Période 2000 – 2013




Pts prévalents en dialyse – Hb (g/dl)

Période 2000 – 2013




Pts prévalents en dialyse – Hb (g/dl)

Par unité (si n pts >20) – 2013




Pts prévalents en dialyse – Hb (g/dl)

Par unité (si n pts >20) – 2013




Incidents: Répartition selon sexe 1994 - 2013




Activités des 26 entités du GNFB – 2013

93 unités




- HD Centre
- AD centre
- AD hosp hors centre
- AD extrahospitalière
- Dialyse péritonéale
- Home Dialyse
- Greffe rénale


Incidents: Répartition par type de prise en charge 1994 - 2013




Incidents: "Autodialyse" versus Centre 1994 - 2013




Incidents: Recours aux méthodes alternatives de prise en charge 1994 - 2013



Prévalents: Evolutions 1994 - 2013




Prévalents: Répartition par modalités thérapeutiques 1994 - 2013



USRDS – 2012 report – International comparisons

Percent distribution of prevalent dialysis patients, by modality, 2010
 Figure 12.7 (Volume 2)




Data presented only for countries from which relevant information was available; All rates unadjusted. ^UK: England, Wales, & Northern Ireland (Scotland data reported separately). Data for Belgium & England/Wales/Northern Ireland do not include patients younger 18, respectively. *Latest data for Singapore & Morelos (Mexico) are for 2009. Data for France include 23 regions in 2010.




Prévalents en DP

1993 - 2013




0 - 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54
 55 - 64 65 - 74 75 - 84 > 85

Prévalents en "Autodialyse" 1994 - 2013




0 - 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54
 55 - 64 65 - 74 75 - 84 > 85

Prévalents en Centre 1994 - 2013




Taux de mortalité annuelle 1994 - 2013




Mortalité annuelle selon classes et modalités Année 2013

| Groupe | Taux de mortalité (N dcd/ N prévalents) |
|-----------------------|---|
| > 85 - Centre | 31,6 |
| 75 - 84 - DP | 29,4 |
| > 85 - DP | 28,6 |
| 75 - 84 - Centre | 24,8 |
| 75 - 84 - Autodialyse | 21,6 |
| 65 - 74 - Centre | 18 |
| > 85 - Autodialyse | 11,1 |
| 65 - 74 - DP | 10,7 |
| 65 - 74 - Autodialyse | 9,2 |

Score de Charlson (médiane) et technique de prise en dialyse




Median life expectancy after dialysis initiation by age groups



Incidence, management, and outcomes of ESRD in the elderly

Kurella Tamura M. Curr Opin Nephrol Hypertens 2009, 18 : 252-7.


Median life expectancy after dialysis initiation by age groups



Incidence, management, and outcomes of ESRD in the elderly

Kurella Tamura M. Curr Opin Nephrol Hypertens 2009, 18 : 252-7.

Référence au néphrologue (%pts) (1997-2013)



Merci pour votre attention !

